PZ30 照明配电箱



概述


PZ30 数模化终端组合电器采用塑料面板型,即美化环境,又便于拆装。装置增加接地接零端子方便客户接线和走线。它适用于交流 50HZ, 额定电压 220V、380V 的模数化终端电路中。



PZ30 照明配电箱



外形安装图 (mm)



| 型号规格 | L×H×W | 装箱数(台) |
|-------|----------------|--------|
| 4 回路 | 130 × 140 × 80 | 42 |
| 6 回路 | 170×190×90 | 24 |
| 8回路 | 200 × 200 × 90 | 24 |
| 10 回路 | 250 × 250 × 90 | 16 |
| 12 回路 | 280 × 250 × 90 | 14 |
| 15 回路 | 340 × 250 × 90 | 12 |
| 18 回路 | 390 × 250 × 90 | 12 |
| 20 回路 | 430 × 250 × 90 | 8 |
| 24 回路 | 280 × 430 × 90 | 8 |
| 30 回路 | 340 × 430 × 90 | 6 |
| 36 回路 | 390 × 430 × 90 | 6 |
| 40 回路 | 430 × 630 × 90 | 5 |
| 45 回路 | 340×630×90 | 5 |
| 54 回路 | 390×630×90 | 5 |
| 60 回路 | 430×630×90 | 5 |

091